



PARA ANILLADO DOBLE CERO



Alce Ltda. Es una empresa productora y comercializadora de anillos doble cero, de diferentes colores y medidas. Este producto es fabricado con el mejor alambre de procedencia germana y formando con moderna maquinaria de alta tecnología en nuestros talleres.

Cada técnico y operador calificado que produce este anillo ha sido entrenado por especialistas alemanes, logrando alto estándares de cuadernos, libros, brochures, folletos, catálogos, calendarios y muchos otros que usted manufactura.

Nuestra misión: ofrecer a nuestros clientes un producto de alta calidad y servicio fabricado en Chile.

Nuestro clientes: editoriales, industria gráfica, talleres de encuadernación, imprentas, centros de fotocopiado y oficinas comerciales entre otros.



Productos

Los siguientes diámetros de anillos doble cero están disponibles a la venta en:


Paso 3:1 medidas 1/4, 5/16, 3/8, y 9/16 pulgada. Paso 2:1 medidas 5/8, 3/4, 5/8, 1 y 1/4 pulgada. Estos anillos se encuentran en variados colores como negro, blanco, plata o transparente, magenta, verde, bronce, azul, rojo y muchos otros a pedido.

Bobinas de alambre

Alce Ltda., importa directamente desde Alemania bobinas de alambre de acero marca Lotters, materia prima para la elaboración de anillos doble cero. Producto vinculado al universo del anillado doble cero. Producto vinculado al universo del anillado de alta y baja demanda, para la producción industrial y manufacturación de cuadernos, agendas, blocks, calendarios y otros.

Fabricación anillo doble cero y bobinado

La fabricación propia de anillos doble cero por parte de Alce Ltda., y su embobinado en carretes, permite al cliente desarrollar su línea de producción con la tranquilidad de tener un proveedor con maquinaria propia instalada en Chile, trabajando a alta velocidad, con un stock permanente de anillos doble cero a disposición.





Medidas de las bobinas

Sobre las bobinas, dependiendo del paso de perforación contamos con carretes de anillos desde 6,9 mm. (1/4 pulgada) de diámetro, hasta 32 mm. (1 1/4 pulgada) de diámetro - ver especificaciones técnicas-.


El grosor del alambre a utilizar es de 0,7 a 1,5 mm. Revestido de un poliuretano especial, elaborado con tecnología alemana y desarrollo por la compañía Lotters.






Pasos por pulgada


Con maquinaria propia, Alce Ltda., industrializada anillado doble cero, permitiendo dos tipos de paso de perforación: **Paso Dos** (paso 2:1), permite anillar dos aros en una pulgada y **Paso tres** (paso 3:1), permite anillar tres aros en una pulgada.




Paso de perforación según diámetro del anillo



Paso de perforación 2:1 dos perforaciones en una pulgada.



Paso de perforación 3:1 tres perforaciones en una pulgada.



Anillado doble cero en color

Alce Ltda., fabrica anillado doble cero en los colores que el mercado requiere: negro, blanco, azul, magenta, rojo, verde, trasparente o plata, bronce y más de 30 colores especiales a pedido.


Alce Ltda., es distribuidor oficial de la compañía internacional Lotter Draht de Alemania, líder en la fabricación de alambre revestido para anillos doble cero y alambre galvanizado para máquinas engrapadoras o corcheteras.

Tabla con especificaciones técnicas de anillos disponibles


DIAMETRO DEL ANILLO	PASO DE PERFORACION	MEDIDA PERFORACION	GROSOR	N ^O HOJAS	MAXIMO ESPESOR	PESO EN KG POR
EN PULGADAS / MILIMETROS	POR PULGADA	RECOMENDADA	ALAMBRE	BOND 70 / 80 GMS	DEL LOMO HASTA	CADA 1000 AROS
1/4`` / 6,9	3:1	□ 3,3 X 2,6 mm. ○ 3 a 4 mm.	0,70	45	4,5 mm	0,143
5/16` / 7,9	3:1	☐ 4 X 4 mm. ○ 4 mm.	0,80	50	6,5 mm	0,252
3/8`` / 9,5	3:1	☐ 4 x 4 mm. ○ 4 a 5 mm.	0,80	75	7,5 mm	0,295
1/2`` / 12,7	3:1	☐ 4 x 4 mm. ○ 5 mm.	0,90	105	9,5 mm	0,479
9/16``/ 14,3	3:1	☐ 4 x 4,5 mm. 5 mm.	1,00	120	10,5 mm	0,655
5/8`` / 16	2:1	☐ 4 x 4,5 mm. 6 mm.	1,20	135	12,5 mm	1,068
3/4`` / 19	2:1	☐ 6 x 6 mm. ☐ 5,5 x 4,8 mm. ○ 6 mm.	1,20	160	14,5 mm	1,248
7/8`` / 22	2:1	☐ 6 x 6 mm. ☐ 5,5 x 4,8 mm. ○ 6 mm.	1,20	200	18 mm	1,420
1`` / 25,4	2:1	☐ 6 x 6 mm. ○ 6 mm.	1,20	205	20 mm	1,591
1/14` / 31,8	2:1	□ 6 x 6 mm. ○ 6 mm.	1,40	240	26 mm	3,220

Escala real 1:1

Espesor del lomo o de las hojas para anillar



Tipos de anillos:



Alta tecnología y óptimos tiempos de entrega

La formación del alambre doble cero hecho en Chile, con alambre alemán, es realizado en máquina de alta tecnología, con un perfecto cerrado automático y manual. La disponibilidad de fabricación, según programación es de 24 horas, además de contar con stock permanente de colores y diámetros.







Disponibilidad y stock permanente

Alce Ltda., al contar con fabricación propia y poseer stock permanente de todas las medidas de su catálogo, permite al cliente siempre contar en todo momento con material, sin recurrir a la importación ni almacenar en bodegas insumos que no tengas demanda. Por otra parte evitándose demoras en la adquisición del producto por las desventajas de la importación, lo que implica un ahorro significativo y eficiencia en el despacho a su cliente final. Alce Ltda., es distribuidor oficial para la comercialización y distribución de los productos de la Compañía Internacional Lotter Draht en Sudamérica.









Nuestros Clientes

Producir para la industria gráfica del copiado de documentos de oficina, fotocopiado, industria gráfica, así como empresas dedicadas al rubro de oficina y producción de cuadernos, libros, calendarios y afines, es el segmento al cual Alce Ltda., está orientado, satisfaciendo la alta demanda de anillo doble cero.





Empresa comercializadora de anillos doble cero Alce Ltda. Rivas 530 - San Joaquín - (56-2) 2566 5455 - www.alceltda.cl - ventas@alceltda.cl